


FICHA TÉCNICA

980927 - 981927



LED ESTÁNDAR 10W



A60-P1

Dimensiones en milímetros

Tolerancia $\pm 2\text{mm}$

CARACTERÍSTICAS

- No desprende luz ultravioleta ni infrarrojos
- Bombilla libre de mercurio
- Consumo muy bajo
- Alternativa a la bombilla estándar de incandescencia
- Entrada de alimentación 220-240AC 50Hz
- Temperatura de conservación $-10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$
- Vida útil 25.000h

USO

- Iluminación interior

PELIGROS

- Apagar la luz antes de sustituir la bombilla
- No tocar cuando la bombilla está encendida
- Uso interior
- No abrir la bombilla

FICHA TÉCNICA

980927 - 981927



Datos eléctricos

	Valor	Mínimo	Tip.	Máximo
Tensión	220-240VAC @50Hz	220-240VAC @50Hz	220-240VAC @50Hz	220-240VAC @50Hz
Consumo de energía	10w	9.5w	10w	10.5w
Potencia	0.5	-	0.5	-

Datos lumínicos


Modelo	980927 - 981927
Temperatura del color	WW:3000-3500K NW:5000-5500K
Lumens	WW:800-850lm DW:810-860lm
CRI	>80
Angulo	150º
Vida	25.000h

Características

Peso	86gr
Temperatura ambiente	-10ºC ~ 40ºC
Temperatura de conservación	-30ºC ~ 70ºC
Regulable	No
Contenido de mercurio	0.0mg
Libre de mercurio	Si
Temperatura del producto	65C

FICHA TÉCNICA

980927 - 981927



FICHA TÉCNICA

980927 - 981927

